Unidad de Actuación LOS CAIMANES:

Parcela	Propietario	Sup. afectada m²	Domicilio
06.30.0.81	Real de Piasca Promociones Inmobiliarias S.L.	429	Pº Pereda nº 36, 1º iz.
06.30.0.82	Real de Piasca Promociones Inmobiliarias S.L.	500	Pº Pereda nº 36, 1º iz.
06.30.0.83	Real de Piasca Promociones Inmobiliarias S.L.	138	Pº Pereda nº 36, 1º iz.
06.30.0.84	Real de Piasca Promociones Inmobiliarias S.L.	492	Pº Pereda nº 36, 1º iz.
06.30.0.85	Real de Piasca Promociones Inmobiliarias S.L.	889	Pº Pereda nº 36, 1º iz.
06.30.0.87	Jose María Torre Revilla	62	San Fernando 62, 4ºDch
06.30.0.88	Fincas Urbanas del Norte	46	Lealtad nº 19
06.30.0.89	Real de Piasca Promociones Inmobiliarias S.L.	29	Pº Pereda nº 36, 1º iz.
02.30.0.39	Empresa Navarra de Gestión y Urbanismo S.L.	152	Plus Ultra 4, Azagra (Navarra)

El levantamiento de las actas de ocupación sólo se llevará a cabo en el caso de que no se ejecute previamente la urbanización del vial referido, en el desarrollo urbanístico de las Unidades de Actuación «ANAHUAC» y «Los Caimanes».

5.- Este expediente se somete a información al público por espacio de un mes, con el fin de que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime oportunas.

Este acuerdo no ha podido notificarse a los propietarios que se relacionan a continuación, por lo que, en virtud de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación se hace por medio de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón de anuncios de edictos del Ayuntamiento.

Los interesados a los que no ha podido practicarse la notificación son los siguientes:

Don Emilio Santamaría Ontavilla.

Santander, 2 de agosto de 2006.—El alcalde, Gonzalo Piñeiro García-Lago.

06/10709

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER**Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo**

Información pública de la aprobación inicial del Proyecto de Compensación y propuesta de Convenio Urbanístico en la Unidad de Actuación delimitada en el Área de Reparto número 21, en Monte.

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 24 de julio de 2006 y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 157, 259 y 262 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se ha adoptado acuerdo aprobando inicialmente y sometiendo a información al público por espacio de veinte días el Proyecto de Compensación y la propuesta de Convenio Urbanístico en la Unidad de Actuación delimitada en el Área de Reparto número 21 denominada «Olmecca», en Monte, a propuesta de la totalidad de los propietarios representados por don Francisco García Díaz, con el fin de que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime oportunas. El expediente se encuentra a disposición de cualquiera que quiera examinarlo en la planta cuarta del número 3 de la calle Los Escalantes, Servicio de Urbanismo.

Santander, 31 de julio de 2006.—El alcalde, Gonzalo Piñeiro García-Lago.

06/10710

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA

Información pública de la aprobación inicial del Proyecto de Delimitación de la Unidad de Actuación de nueva creación, en Obregón.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de agosto de 2006 ha sido aprobado inicialmente el proyecto de delimitación de una Unidad de Actuación de nueva creación en suelo urbano no consolidado en el barrio del Carmen, sito en el pueblo de Obregón, promovido por doña M^a José Iglesias Salas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121.3 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio, el expediente se somete a información pública por plazo de veinte días

hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOC, durante los cuales podrá examinarse en la Secretaría del Ayuntamiento y formularse las alegaciones que se estimen pertinentes.

Villaescusa, 4 de agosto de 2006.—El alcalde, Eduardo Echevarría Lavín.

06/10708

7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE****Dirección General de Medio Ambiente***Declaración de impacto ambiental*

Proyecto: Obras de Red de Distribución de Riego en la zona de Riopanero en el Término Municipal de Valderredible

Promotor: Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ubicación: Riopanero (Valderredible).

En relación con el proyecto «Obras de Distribución de Riego en la zona de Riopanero, promovido por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, dentro del Término Municipal de Valderredible, consistente en la implantación de una red de tuberías de distribución de riego que dará servicio a una superficie neta de cultivo de 481 ha. en la zona de Riopanero en el Término Municipal de Valderredible, y que actualmente está tramitando el correspondiente expediente de Evaluación de Impacto Ambiental, una vez analizada la documentación aportada por el promotor, por parte del Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales se informa:

Conforme al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, así como la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, se establece la obligación de formular Declaración de Impacto Ambiental, con carácter previo a la Resolución administrativa que se adopte para la reali-

zación o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en su Anexo 1.

Según establece el artículo 13 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, el promotor, la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, remite con fecha de entrada 11 de mayo de 2005 y nº de Registro E/7143, a la Dirección General de Medio Ambiente, la Memoria-Resumen del proyecto de Obras de Red de Distribución de Riego en la zona de Riopanero, para iniciar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Recibida la Memoria-Resumen, y de conformidad con el artículo 68 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procedió a dictar Acuerdo de Inicio con fecha 27 de mayo de 2005.

El proyecto consiste en la implantación de una red de tuberías de distribución de riego que dará servicio a una superficie neta de cultivo de 481 ha. en la zona de Riopanero. El sistema de riego que se diseña, es el de aspersión a la demanda, por ser el método más idóneo a aplicar en la zona. (Anexo I, descripción del proyecto).

Se considera necesario señalar que en el presente documento únicamente se realiza un análisis ambiental de la red de distribución contemplada en el proyecto sin valorar otros aspectos como la construcción de la balsa y la captación en el Arroyo de Riopanero, contemplado en otro proyecto complementario al mismo.

Continuando la tramitación administrativa conforme a lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986; con la finalidad de recabar cualquier indicación que resulte beneficiosa para una mayor protección y defensa del medio ambiente, así como cualquier propuesta que se considere conveniente respecto a los contenidos específicos que incluir en el Estudio de Impacto Ambiental, se inició la fase de consultas con fecha 8 de junio de 2005 y se dio traslado de la Memoria-Resumen a personas, instituciones y administraciones que pudieran aportar sugerencias sobre los posibles impactos ambientales producidos por el proyecto de referencia.

En virtud del artículo 14 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, se dio traslado al titular del proyecto las contestaciones recibidas.

Un resumen significativo de las respuestas recibidas se recoge en el Anexo II.

Con fecha de 5 de marzo de 2006 y nº de Registro E/2797, el promotor presenta el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (un resumen del cual se recoge en el Anexo III) que fue sometido a trámite de información pública por la Dirección General de Medio Ambiente, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 22 de marzo de 2006, no habiéndose recibido alegaciones durante el mismo (Anexo IV).

Al objeto de disponer de unos elementos de juicio lo suficientemente claros para la toma de decisiones en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de referencia, y con base en el artículo 17 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, el día 5 de junio de 2006, se solicita al promotor la ampliación de la información aportada en relación a los siguientes aspectos:

– Perfiles longitudinales de tramos de tuberías y anejos integrantes del proyecto.

– Detalle de la solución dada al cruce de la tubería de distribución y el río Ebro y el trazado discurre próximo a él.

En relación a los datos solicitados, el promotor adjunta el día 16 de junio de 2006, el Proyecto de la Red de Distribución.

Consultado el proyecto completo presentado por el promotor, se constata la ausencia de detalle del cruce de la tubería con el río, por lo que, con fecha de 26 de junio, se

reitera la petición de ampliación de la documentación aportada en el Estudio de Impacto Ambiental en relación a los siguientes aspectos:

- Cartografía y descripción de la conexión entre las redes de regulación y distribución con el fin de conocer el trazado de la conducción desde la balsa hasta la red de distribución y su posible afección al LIC ES 1300013 RÍO Y EMBALSE DEL EBRO.

- Detalle de la solución dada al cruce de la tubería de distribución y el río Ebro y el trazado que discurre próximo a él. Como ya hemos señalado anteriormente, en el Informe emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza con respecto a la afección de la Red Ecológica Europea Natura 2000, se excluye la evaluación de dicho aspecto por no disponer de información detallada del cruce de la tubería con el río; posponiéndolo al momento en que éste se defina.

– Identificación de los principales impactos generados sobre el territorio protegido por la figura de LIC ES 1300013 RÍO Y EMBALSE DEL EBRO; con explicación de los criterios adoptados.

– Descripción de las medidas correctoras adoptadas para reducir, eliminar o compensar los efectos negativos que se puedan producir sobre el medio ambiente en el entorno del LIC.

Con fecha 04 de julio de 2006 y nº de registro E/18523, el promotor, la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, aporta documentación que clarifica la solución adoptada para el cruce del río Ebro; informando de la supresión de la tubería que atravesaba el río Ebro, mediante una sencilla modificación que permite pasarla por los puentes existentes.

A los solos efectos medioambientales, se formula la siguiente DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL APROBATORIA CON CONDICIONES, de acuerdo a lo contemplado en el Informe de Impacto Ambiental presentado por el promotor del proyecto, con las medidas que en el mismo se recogen, y las medidas complementarias establecidas en la presente Declaración de Impacto Ambiental.

CONDICIONANTES AMBIENTALES PROPUESTOS POR EL PROMOTOR

A continuación se exponen las medidas preventivas y correctoras propuestas por el promotor del proyecto con la finalidad de evitar, o en su defecto, disminuir los impactos provocados por la implantación de dicha actividad en el entorno de actuación.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Medio físico.

1. Planificar los movimientos de maquinaria según curvas de nivel para evitar la formación de regueros en los que se encaucen las aguas de escorrentía y que a su vez sean lugares que produzcan taludes con una pendiente no muy pronunciada.

2. Como estrategia contra la suma de impactos sinérgicos debe considerarse el riego de caminos con lo que se evitarían los efectos ocasionados por la producción de polvo.

3. Se prohíbe el paso de maquinaria por los cauces fluviales.

4. Queda prohibido verter sustancias contaminantes (gasoil, aceites, etc) y el lavado de cubas de hormigonera en los cauces.

5. Adecuación de vías de comunicación: En el trazado de los viales y accesos a la obra se deben completar una serie de criterios para reducir el impacto que puedan ocasionar

6. Determinar las mejores zonas para acopios de materiales con el menor riesgo de formación de polvo, teniendo en cuenta aspectos como vientos o técnicas de excavación.

7. En casos excepcionales de zonas con fuertes vientos o muy expuestas pueden emplearse barreras artificiales móviles a modo de «paravientos».

8. Evitar incineraciones de material sobrante de las obras y cualquier otra emisión de gases que perjudique a la atmósfera.

9. En cuanto al impacto que supone el aumento de la turbidez de las aguas por la ejecución de las obras, es necesaria la realización de medidas que la eviten, como es la realización de las excavaciones en las proximidades de los cauces en épocas de estiaje y queda prohibido extraer ni aportar material del lecho del río.

10. Realizar un control y mantenimiento periódico de los camiones y maquinaria de obra para reducir las molestias a la fauna, la contaminación atmosférica, el nivel de ruidos, etc.

11. Ubicar lugares de trasvase de materiales, explanadas de mezcla de materiales o de uso frecuente de camiones a resguardo de los vientos dominantes y en lugares rodeados de vegetación, que actuará como un elemento favorable frenando el arrastre de partículas en suspensión.

12. Las aguas residuales y demás vertidos de las oficinas y talleres anejas a la construcción se controlarán y depurarán. De igual forma no podrá quedar en la zona residuo o desecho alguno, sea fruto o no de la ejecución del proyecto.

13. Los acopios de materiales necesarios durante la fase de construcción se localizarán en lugares especialmente indicados para ello, procurando alterar mínimamente las condiciones de la zona elegida, en especial del LIC, y manteniendo su aspecto original una vez terminado el acopio.

14. Se respetarán en todo momento las limitaciones impuestas por la concesión administrativa que regule el volumen captado del Arroyo de Riopanero. Estas limitaciones vendrán definidas en cuanto a tiempo, horario y estación de año teniendo en cuenta el caudal ecológico de dicho arroyo.

Medio biótico

1. Restringir los movimientos de maquinaria a las zonas acondicionadas para ello para no destruir vegetación de la zona de manera innecesaria y que luego habrá que regenerar.

2. Cuidar la existencia de una cobertura vegetal adecuada en el entorno a fin de evitar los posibles efectos de la erosión.

3. Adecuar las obras de extracción de suelo o tala de árboles a aquellas épocas en que se minimicen los impactos sobre la fauna, en general, la época más recomendable es en verano.

4. No deben realizarse trabajos nocturnos con profusión de luces y emisión de ruidos que perturben a la fauna existente.

5. Deben comenzarse las obras en épocas en las que sea más fácil el desplazamiento y búsqueda de nuevos refugios, es decir, fuera de las épocas más delicadas como puede ser durante el celo y la reproducción, o en períodos de escasez de recursos alimenticios.

6. Evitar la afección sobre la vegetación de ribera de pequeños cauces en todo momento, debiendo restituir ésta en caso de resultar afectada.

Medio humano

1. Como medida preventiva relacionada con el patrimonio cultural se propone el seguimiento arqueológico de la ejecución del proyecto durante la fase de movimiento de tierras extremándose en la cercanía de los elementos para los cuales se ha definido un impacto severo.

MEDIDAS CORRECTORAS

Medio físico

1. Las zonas de terreno que hayan quedado desnudas de cobertura vegetal se repondrán mediante aportes de tierras, a fin de mejorar el arraigo y desarrollo de la vegetación.

2. Se suavizarán las pendientes acusadas, ya que si no serán más fácilmente erosionables por las lluvias. Además así se evitarán nuevas pendientes que contras-

ten con las naturales, eliminando aspectos negativos sobre el paisaje.

3. Los taludes y excavaciones susceptibles de meteorizarse o erosionarse, se protegerán mediante geotextiles que eviten los arrastres de partículas de suelo o roca.

Medio biótico

1. Eliminación de pistas usadas, y revegetación de las mismas, al finalizar las obras.

De las medidas correctoras de impacto ambiental a ejecutar hay que destacar por su importancia los efectos reguladores que la cubierta vegetal provoca sobre los procesos erosivos y las pérdidas de suelo, dada la magnitud que este problema posee en el ámbito de estudio.

Medio Humano

1. Como medida correctora del patrimonio cultural se propone la documentación y recuperación con metodología arqueológica de cualquier evidencia, vestigio o yacimiento arqueológico que pudiese quedar al descubierto durante las obras

Las zonas que se consideran más afectadas por el desarrollo de las obras son: los accesos, la plataforma de trabajo y administración, las zonas para depósito de las tierras sobrantes y definen los puntos de mayor fragilidad al estar expuestos a procesos erosivos y ser además los puntos que generan mayor impacto visual.

En el inicio de las fases de obra en la plataforma y en la apertura de taludes se procederá al acopio de la tierra vegetal de la zona para su posterior extendido en las superficies resultantes. Este acopio se realizará en zonas que no entorpezcan el movimiento de la maquinaria, formando el material de acopio cordones de una altura máxima de 2 metros a fin de evitar la pérdida de sus propiedades edáficas y bióticas

Al abandonar la explotación de la plataforma de trabajo se procederá a la rehabilitación de los terrenos afectados, comenzando por la limpieza general de las mismas y sus inmediaciones, consistentes en: desmantelamiento de la maquinaria existente, oficinas, almacenes, derribo y retirada a vertedero de todas las bases de hormigón u otro material que haya servido de apoyo a la maquinaria.

Al realizarse el abandono se procederá al extendido de estos acopios por toda la superficie, con capas de diversos espesores, según el lugar en que se realice la restitución.

Con el extendido de la tierra vegetal se procederá al abonado del suelo mediante labor de envoltura, siempre que sea posible.

Antes de proceder a la revegetación de los terrenos afectados por los trabajos, se efectuará, en las zonas en que sea viable, la restitución topográfica del terreno, consistente en el ataluzado y perfilado de los frentes no rocosos hasta pendientes máximas de 1:2. Con estas pendientes se logrará una mayor estabilización del talud, menores posibilidades de erosión, y una menor incidencia de los rayos solares sobre los mismos, evitando una mayor evaporación y mejorando así los resultados de la siembra en los mismos.

La revegetación de los terrenos afectados por las plataformas de trabajo estará condicionada por los factores ecológicos existentes en la zona y principalmente por la naturaleza de los suelos a tratar, que van a ejercer fuertes limitaciones sobre las especies vegetales a instalar.

Los trabajos de restauración deben crear un suelo vegetal capaz de suministrar suficientes nutrientes y retener la humedad necesaria para el abastecimiento de la vegetación. En general el suelo orgánico propiamente dicho no alcanza horizontes superiores a los 15-20 centímetros de espesor.

Se evitará el aspecto de plantación homogénea de las especies que se repongan. Los límites exteriores de la explotación no deben tener formas paralelepípedicas que dan aspecto de humanización.

Para la rehabilitación vegetal y paisajística de la zona de explotación y su entorno más inmediato se emplearán especies arbóreas, arbustivas y herbáceas.

La mezcla de especies se recomienda tanto desde el punto de vista estético como ecológico, ya que posibilitan la vida a una fauna más variada de mamíferos y aves.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental se define de acuerdo a lo establecido por R.D. 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, teniendo por objeto establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el Informe de Impacto Ambiental, así como garantizar en el tiempo el correcto funcionamiento de las mismas.

El Programa de Vigilancia Ambiental va dirigido tanto al Contratista, como al Director de las Obras y su Asistencia Técnica, facilitando la labor de seguimiento y constatación de los siguientes puntos:

– Las directrices o normas derivadas del Estudio de Impacto Ambiental son aplicadas en fase de obras y de explotación.

– La evolución del componente afectado es la prevista.

Tanto el Contratista como la Dirección de la Obra y su Asistencia Técnica aportarán los medios suficientes para el desarrollo de las actuaciones del P.V.A.

En el PVA se detallan las competencias de cada agente implicado en el proyecto. Así como un conjunto de prescripciones, incluidas a modo de condicionamiento ambiental que complementa las medidas preventivas y correctoras anteriormente expuestas, y que deberán ser cumplidas escrupulosamente por el Contratista, en tanto que la Dirección de Obra y su Asistencia Técnica deberán controlar el grado de cumplimiento de las prescripciones por parte de la empresa constructora.

Condicionamiento Ambiental

– Protección de aguas

Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 92 de la Ley de Aguas:

a) Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.

b) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. No cubrir los cauces con materiales.

c) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo. Queda prohibida la circulación de maquinaria por los cauces.

d) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico. Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con la Ley 29/1.985, de Aguas, así como por el Real Decreto 849/1.986 que aprueba el reglamento del dominio público hidráulico.

e) Si durante las obras fuese necesario atravesar con maquinaria los cauces, se realizará mediante estructuras provisionales ejecutadas a tal efecto. Se prevendrá con atención el derrame de materiales desde las laderas hacia las riberas de los cursos.

f) Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de ribera y no especificado en el Proyecto, serán repuestos a cargo del Contratista.

g) El Contratista tomará las medidas adecuadas, consistentes principalmente en crear una zona de limpieza de ruedas y camiones con agua a presión, para evitar que los vehículos que abandonen las zonas de obras depositen fuera de ellas restos de tierra, barro, etc. En caso de producirse algún depósito, lo eliminará rápidamente.

– Aceites usados

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores. Queda prohibido:

a) Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales.

b) Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado.

c) Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá:

a) Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua o con otros residuos no oleaginosos.

b) Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar la citada recogida.

c) Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar ellos, con la debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado.

– Protección del entorno terrestre

Las operaciones de tala de árboles se llevarán a cabo en el otoño y en el invierno a fin de no interferir con la cría de la fauna salvaje. Esta limitación en el tiempo afecta especialmente a las masas de frondosas autóctonas.

Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de seguridad, a fin de evitar daños en las construcciones existentes, propiedades colindantes, vías o servicios públicos y accidentes de cualquier tipo. Cuando los árboles que se derriben puedan ocasionar daños a otros árboles que deben ser conservados o a construcciones colindantes, se trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que caigan hacia el centro de la zona de limpieza.

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será el que fije la Dirección de Obra según el caso mediante la aprobación del plan correspondiente presentado por el Contratista.

Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados o retirados a vertedero de acuerdo con lo que indique el Director de la Obra y las normas que sobre el particular existan en cada localidad.

– Protección sobre la vegetación

Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y compactación del área de extensión de las raíces.

Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no deberá aproximarse al pie mismo más de una distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal (1'20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 0'50 m.

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 cm éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado.

Deberá procurarse que la época de apertura de zanjas y hoyos, próximos al arbolado a proteger, sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero).

Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, procediéndose a continuación a su riego.

Se señalarán preventivamente aquellos árboles inmediatos a la zanja que no deban ser talados por no interferir con las obras.

Se evitará:

a) Colocar clavos, clavijas, sirgas, cables o cadenas, etc... en los árboles y arbustos.

b) Encender fuego cerca de árboles y arbustos.

c) Manipular combustibles, aceites y productos químicos en las zonas de raíces.

- d) Apilar materiales contra los troncos.
- e) Almacenar materiales en la zona de raíces o estacionar maquinaria.
- f) Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos.
- g) Seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas con material adecuado.
- h) Enterramientos de la base del tronco de árboles.
- i) Dejar raíces sin cubrir y sin protección.
- j) Realizar revestimientos impermeables en zona de raíces.

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria, u otras causas, deben ser cubiertas por un mástic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección.

Se cuidará de que no quede bajo el mástic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte sea limpio y se evitará usar mástic cicatrizante junto a injertos no consolidados.

– Protección a la atmósfera

Se preverán las operaciones de limpieza y los riegos necesarios para que el viento o el paso de vehículos de obra levanten y arrastren a la atmósfera la menor cantidad posible de partículas, en las inmediaciones de lugares habitados o en las carreteras o viales de tránsito rodado.

El riego será más frecuente en las áreas desprovistas de vegetación como consecuencia del desbroce, en especial en los sustratos que, por su fina granulometría, sean más susceptibles de producir polvo, y especialmente en las épocas en que se combinen altas temperaturas, pocas precipitaciones y fuertes vientos.

El material de granulometría fina transportado en bañeras o volquetes deberá ser convenientemente cubierto.

Misiones del Contratista

1. Designación de una persona como interlocutor continuo con la Dirección de Obra para los temas de vigilancia de los impactos ambientales y de restauración del entorno afectable por las obras. Sus tareas serán las siguientes:

- Conocer las condiciones ambientales recogidas en el Pliego de Prescripciones Particulares de la Obra.
- Investigar aspectos del medio que puedan llegar a cambiar en el tiempo entre la redacción de este Proyecto y el comienzo de las obras.
- Controlar específicamente lo relativo a la tierra vegetal con objeto de recuperarla y utilizarla en la restauración de franja afectada por los colectores y otras superficies.
- Elaborar los informes mensuales del Programa de Vigilancia Ambiental.
- Asistir a la Dirección de la Obra en la disponibilidad de cartografía y planos de las obras, en las visitas y controles propios, en la realización de proyectos parciales de cambios o mejoras, etc.

2. Previsión de Medidas de precaución adoptadas para la salvaguarda en obras de las riberas de cursos de agua.

3. Previsión de medidas de precaución y control a adoptar para preservar la calidad del agua del río Ebro y arroyo de Riopanero; formulación de un Plan para la reducción de la emisión de sólidos a través de la escorrentía desde las zonas en obras.

4. Redacción de Informes mensuales de los Contratistas a la Dirección de la Obra señalando previsiones e incidencias en lo tocante a:

- Medidas de protección adoptadas o a adoptar para proteger riberas y regatos frente a obras en sus inmediaciones y para la calidad del agua de los arroyos y cursos de agua afectados.
- Redacción de un Plan de Acopios de la tierra vegetal, tras el replanteo.
- Previsiones de los planes semanales de trabajo a indicar resumidamente sobre planos.

5. Cumplir o desarrollar todas las actuaciones del Programa de Vigilancia Ambiental que se establezca o

que, en su defecto, se establezcan en el momento del replanteo de las obras.

6. Informar obligatoriamente a la Dirección de la Obra sobre la adopción de las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua por efecto de los combustibles, aceites, lechadas, ligantes o cualquier otro material perjudicial.

7. Informar obligatoriamente a la Dirección de la Obra acerca de las precauciones especiales para prevenir posibles afecciones a elementos de interés arqueológico. De la misma forma, antes de comenzar las obras avisar a los responsables del Patrimonio Arqueológico por si quisieran realizar prospecciones previas.

8. Si fuera el caso, informar y avisar a los posibles perjudicados (Servicios Municipales) por la alteración de su agua de abastecimiento en los momentos de la obra en que vaya a haber aporte de sólidos en suspensión y de otros contaminantes a las captaciones.

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada: Ingeniero de Montes, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Ciencias Medioambientales o Licenciado en Ciencias Biológicas, directamente responsable en temas medioambientales.

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico a los Servicios Técnicos de la Dirección de Obra, con relación a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión ambiental que se hayan producido. Asimismo se señalará el grado de ejecución de las medidas correctoras y la efectividad de dichas medidas. En caso de ser los resultados negativos, se estudiará y presentará una propuesta de nuevas medidas correctoras.

Protección a las aguas

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan con los cuidados, precauciones, dispositivos de defensa de orillas y de calidad del agua (balsas de decantación, filtros, etc...), mantenimiento de dispositivos y, en su caso, operaciones de restauración para el cauce y riberas de los cursos de agua alterables, a fin de conservar las actuales condiciones de flujo, calidad de aguas (biológicas y físico-químicas), morfología y granulometría de los materiales del cauce y sección mojada en aguas normales, etc... En el Plan figurarán detalladas las medidas de control y vigilancia frente a la llegada de productos del hormigonado, sólidos en suspensión, combustibles y lubricantes, etc..

Gestión residuos

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, el documento de control y seguimiento, que estará firmado por el productor y receptor. El Contratista conservará durante un año copia del documento correspondiente a cada cesión. El gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los documentos relativos a cada cesión, según lo establece la Orden.

Misiones de la Dirección de la Obra.

1. Desarrollar, en su caso, y vigilar el desarrollo del Proyecto y el desarrollo o cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y del Condicionado Ambiental del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Construcción para las obras de construcción.

2. Supervisar, controlar y recibir todos los materiales, condiciones de ejecución y unidades de obra relacionadas con el acabado formal de las nuevas superficies, con su acondicionamiento y con el tratamiento estético y vegetal.

3. Contactar con el Contratista en los momentos del replanteo para informarle acerca de los condicionantes y requerimientos ambientales.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS CORRECTORAS

Examinada la documentación presentada por el promotor para la ejecución del proyecto, se establecen una serie de condiciones para la ejecución del proyecto, de manera

que, además de desarrollarse las medidas expuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, se asegure la minimización de los posibles efectos ambientales negativos, a fin de que la realización del proyecto pueda considerarse ambientalmente viable.

Con carácter general:

1. La realización de obras o trabajos en el dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y de policía requerirá autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca.

– Protección de la atmósfera

1. Se deberá mantener toda la maquinaria empleada en las obras, incluyendo los vehículos, en perfectas condiciones, en todo lo relativo a emisiones de gases de combustión, para lo cual habrá de someterse a las pertinentes revisiones técnicas periódicas.

2. Las operaciones que en mayor o menor medida contribuyen al proceso de emisión de polvo y gases, como corta de material, movimientos de tierra, tránsito de maquinaria, volteo y carga de material, habrán de controlarse, debiendo llevar a cabo tanto un riego de pistas como un lavado de las ruedas y de las zonas de trabajo.

3. En los trabajos de movimiento de tierras, se adoptará la precaución de reducir la altura de caída de los materiales, para evitar el levantamiento de polvo en condiciones meteorológicas adversas.

4. Se evitará el movimiento de tierras en las áreas desprovistas de vegetación como consecuencia del desbroce, en especial en los sustratos que, por su fina granulometría, sean más susceptibles de producir polvo en las épocas en que se combinen altas temperaturas, pocas precipitaciones y fuertes vientos.

– Protección de la hidrología

1. No se puede extraer ni aportar material al lecho del río.

2. Se garantizará la no contaminación de las capas freáticas y cauces de aguas superficiales por contaminación procedente de las fases de construcción y explotación del proyecto.

3. La construcción de caminos, lugares de emplazamiento de equipos, zona de acopio, préstamo, etc. deben ser estudiados minuciosamente y ceñirse a lo estrictamente necesario, sin ocupar zonas sensibles y vulnerables ambientalmente. Como criterio deberán situarse fuera del dominio público hidráulico y su zona de servidumbre y eligiendo zonas impermeables y más degradadas.

4. No se podrá situar el acopio de materiales y parque de maquinaria dentro de la zona declarada como LIC.

– Gestión de residuos

1. Los aceites, carburantes y cualquier sustancia contaminante habrán de ser retirados por gestor autorizados de residuos tóxicos y peligrosos.

2. Los materiales de desecho y restos de obra, deberán llevarse a vertedero legalizado.

3. Los depósitos temporales de materiales inertes, se llevarán a cabo de forma que no sean afectados por arrastres ocasionados por las lluvias.

4. Mientras se encuentren en su poder, los residuos serán almacenados en unas condiciones adecuadas de seguridad e higiene, evitando en todo momento la mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con los que no tengan tal consideración.

– Protección del suelo

1. La cobertura de suelo vegetal que se retire, se almacenará adecuadamente y será utilizada en los trabajos posteriores de restauración paisajística en el entorno. Durante el tiempo que el suelo permanezca en depósito habrá de ser objeto de tratamientos que garanticen la permanencia de su estructura y fertilidad.

2. Se minimizará la compactación del suelo durante las obras en las áreas que no vayan a ser ocupadas por la red de tuberías.

3. Asimismo, durante las obras no se realizarán tareas de reparación y mantenimiento de maquinaria, vehículos y herramientas a motor susceptibles de contaminar el suelo por derrames accidentales (cambios de aceite de la maquinaria, llenado de depósitos de combustible, etc.) en la zona de actuación; en caso de resultar imprescindible dichas operaciones, se acotará y acondicionará una zona para efectuarlas, de manera que, en caso de derrame o vertido accidental, las sustancias derramadas puedan ser recogidas antes de alcanzar el suelo.

– Protección del paisaje

1. Las obras de integración y recuperación deberán iniciarse durante la fase de explotación, a fin de evitar la colonización del área por especies exóticas no deseadas. Se seleccionarán especies arbóreas y arbustivas capaces de adaptarse y estar integradas en el medio.

2. Los caminos de tierra construidos para el acceso a las obras y emplazamiento de vehículos y materiales que no sean necesarios para el mantenimiento de aquellas, habrán de ser inutilizados. Los que hayan de permanecer en servicio, serán objeto de trabajos de integración paisajística.

3. Los caminos de acceso deberán conservar las condiciones actuales, así como el trazado y la anchura.

4. Los elementos rurales tradicionales como cercas, vallados, setos vivos, pretilles, etc. que sean dañados a causa de las obras, serán objeto de reposición al finalizar las obras.

5. En el entorno del LIC afectado por el cruce de la tubería se adoptarán las medidas necesarias para minimizar el impacto paisajístico que la tubería pudiera causar en el entorno.

6. El proyecto de restauración e integración paisajística deberá recoger los requisitos mínimos que aseguren la adecuada recuperación de la cubierta vegetal preexistente. Los restos de vegetación fruto de la retirada de la cubierta vegetal existente se considerarán Residuos Sólidos Urbanos, debiendo ser llevados a vertedero controlado y evitándose las quemaduras controladas en la zona de la actuación

– Protección de la fauna y de la vegetación.

1. En los tramos en los que la tubería discorra próxima al cauce del río Ebro, no afectará a la vegetación existente, en especial a ejemplares arbóreos que forman parte del bosque de ribera; por lo que en los puntos donde se constate esta afección, la tubería será retranscurada.

2. Será preciso adaptar el trazado de la tubería en aquellos lugares en los que se atravesen pequeñas masas de arbolado autóctono, evitando su eliminación, por ser estas zonas de refugio preferencial de fauna, y a su vez, núcleos de diversidad biológica.

3. La selección de especies vegetales a implantar en la restauración deberá hacerse exclusivamente sobre la base de especies autóctonas de la zona.

4. Durante la ejecución y la explotación del proyecto no se deberán eliminar pies arbóreos.

– Protección contra el ruido

1. Los ruidos de las máquinas se prevendrán mediante un mantenimiento regular de la maquinaria, sobre todo de los equipos con niveles altos de vibración.

2. Los niveles de emisión de ruido derivados del régimen de funcionamiento de la maquinaria se limitarán de manera tal que los niveles de inmisión en el exterior de las viviendas situadas en el entorno de la actuación no superen los niveles establecidos por la O.M.S. como recomendaciones de emisiones acústicas, así como los límites establecidos en las normativas municipales.

– Protección del patrimonio arqueológico

1. Si en el curso de la ejecución del proyecto aparecieran restos u objetos de interés arqueológico o cultural, se paralizarán inmediatamente las obras y se tomarán las medidas oportunas para garantizar la protección de los bienes aparecidos comunicando el hallazgo a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

2. Según se contempla en el Informe de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, emitido durante la fase de consultas, se realizará un seguimiento arqueológico integral de toda la obra que implique remociones de terreno por técnico arqueólogo autorizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dado el previsible potencial arqueológico.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

– Se nombrará un Director Ambiental de Obra, que deberá ser un técnico experto en medio ambiente y diferente al Director de Obra, y cuya misión será verificar el cumplimiento del condicionado ambiental contenido en este documento, así como lo estipulado en el PVA presentado por el promotor.

– Se remitirá un informe al finalizar la fase de obra, en el que se contemplará el cumplimiento, grado de implantación y adecuación de las medidas correctoras establecidas en el presente documento, y que incluirá además los distintos análisis y resto de aspectos señalados en el PVA definido por el promotor del proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

– Se comunicará a esta Dirección General de Medio Ambiente, el comienzo de las obras proyectadas.

– Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados a la Consejería de Medio Ambiente que establecerá si procede la aplicación de nuevas medidas correctoras.

Disposición final

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la obtención de las preceptivas autorizaciones o informes por parte de otras Administraciones y Organismos.

Santander, 7 de julio de 2006.–El director general de Medio Ambiente, Alfredo Izaguirre Aranceta.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Síntesis Descriptiva Del Proyecto

El proyecto «Red de Distribución de Riego y de Regulación en la zona de Riopanero, promovido por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, dentro del Término Municipal de Valderredible, consistente en la implantación de una red de tuberías de distribución de riego que dará servicio a una superficie neta de cultivo de 481 ha. en la zona de Riopanero.

Se pretende la transformación en regadío de una superficie bruta de 833 ha. de cultivo de secano que, excluyendo las zonas que no son regables, supone una superficie neta de 481 ha. Toda la superficie incluida en el proyecto como susceptible de ser transformada tiene como vocación actual la agrícola.

La Zona Regable, queda enmarcada dentro del término municipal de Valderredible, y dentro de su zona de influencia se incluyen los pueblos de Ruerrero, Villota de Elines, San Martín de Elines, Ruijas y Arenillas del Ebro, situados en la Comunidad Autónoma de Cantabria, al sur de la misma.

Limita al Norte y Oeste con la carretera S-612 que une las localidades de Polientes y Villaescusa de Ebro. Al Sur con los parajes de La Mata de Arenillas, La Cotera, La Encina, La Redonda, Hayedo y El Tez y por los caminos

de Polientes a Arenillas de Ebro y de Villota de Elines a San Martín de Elines. Al Este con el paraje de Berganza

El sistema de riego que se diseña, es el de aspersión a la demanda, por ser el método más idóneo a aplicar en la zona de referencia, con una garantía de suministro del 95%. Consiste en una red abierta o ramificada. En cada una de las unidades de riego se ha previsto la colocación de un hidrante centrado en el lote al que abastece, disminuyendo de esta manera al máximo las tuberías de conexión entre hidrante y boca de riego de cada parcela.

Cada agricultor dispondrá de una boca de riego, con presión y caudal suficiente para poder regar conectando su propio material móvil al hidrante existente en el lote.

Los componentes básicos de esta obra son: el tendido de las tuberías, cuyo trazado ha sido realizado siguiendo lindero de parcelas y caminos.

Las características técnicas de este proyecto son las que se listan a continuación:

- Superficie bruta: 833 hectáreas.
- Superficie neta: 481 hectáreas.
- Sistema de riego: Aspersión a la demanda.
- Caudal ficticio continuo: 0,19 l/s. Ha
- Jornada de riego: 16 horas.
- Garantía de suministro: 95%.
- Presión mínima en hidrante: 40 m.c.a.
- Longitud de la red de tuberías: 29.671m.
- Tipo de tuberías, material y longitud:
 - o 110 mm, PVC= 14049 m
 - o 125 mm, PVC= 1682m
 - o 160 mm, PVC= 4625m
 - o 200 mm, PVC= 1293m
 - o 250mm, PVC= 1842m
 - o 315mm, PVC= 453m
 - o 400mm, PRFV= 5649m
 - o 500mm, PRFV= 78m
- Número de hidrantes: 198

Alternativas

Las alternativas estudiadas en el proyecto son alternativas de cultivo, ya que no se pueden producir alternativas de ubicación de las zonas a regar, ya que estas son los cultivos actuales.

Dadas las características generales de la zona, el cultivo principalmente favorecido por el regadío sería la patata tardía, dentro de la alternativa cereal patata, que en la actualidad se da en la zona.

Aparte de los ya mencionados, un cultivo que podría potenciarse con el riego es la alfalfa, mejorando considerablemente los rendimientos. Por tratarse según Papadakis de un clima Mediterráneo húmedo, la potencialidad más importante de la zona pueden ser los cultivos hortícolas, que no se cultivan actualmente.

ANEXO II

RELACION DE LAS CONSULTAS EFECTUADAS Y CONTENIDO MÁS SIGNIFICATIVO DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS

Conforme a lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986; con la finalidad de recabar cualquier indicación que resulte beneficiosa para una mayor protección y defensa del medio ambiente, así como cualquier propuesta que se considere conveniente respecto a los contenidos específicos que incluir en el Estudio de Impacto Ambiental, se inició la fase de consultas con fecha 8 de junio de 2005 y se dio traslado de la Memoria-Resumen a las siguientes instituciones y administraciones:

- Secretaría General de Turismo, Cultura y Deporte.
 - Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza
 - Dirección General de Carreteras, Vías y Obras.
 - Ayuntamiento de Valderredible
- De las cuales remitieron informe las siguientes:

- Secretaría General de Turismo, Cultura y Deporte
- Dirección General de Carreteras, Vías y Obras.
- Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza

Las contestaciones y aspectos más relevantes contenidos son los siguientes:

- Secretaría General de Turismo, Cultura y Deporte:
 - En el territorio en el que se plantea desarrollar el proyecto, se han documentado importantes yacimientos de cronología romana y medieval, por lo que todos los trabajos de remoción de tierras se efectuarán con seguimiento arqueológico. Estos trabajos se realizarán por técnico titulado debidamente autorizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria, en los términos establecidos en la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

- Si en el curso de la ejecución del proyecto aparecieran restos de interés arqueológico o cultural, se paralizarán inmediatamente las obras, se tomarán las medidas oportunas para garantizar la protección de los bienes aparecidos y se comunicará el descubrimiento a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo con lo establecido en artículo 84 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

- Dirección General de Carreteras, Vías y Obras
 - El área objeto de actuación no atraviesa ninguna carretera autonómica, por lo que no se considera oportuno la realización de propuestas o sugerencias.

- No obstante, al tratarse de área limítrofe con carreteras autonómicas, se recuerda las determinaciones de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria. En este sentido, cuando las obras se sitúen en la zona de influencia de las carreteras autonómicas, será necesaria la solicitud de la pertinente autorización de las mismas ante la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

- Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza

- Las obras propuestas se encuentran parcialmente dentro del ámbito territorial incluido en la Red.Natura 2000, LIC ES 1300013 RÍO Y EMBALSE DEL EBRO (propuesta aprobada por Decisión de la Comisión el 7 de diciembre de 2004 por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica Atlántica, publicada por el DOUE el 29 de diciembre de 2004), que abarca el cauce fluvial y 25 m. a cada lado del mismo, salvo excepciones singulares.

- La construcción de la red de tuberías y arquetas no afecta a los valores que propiciaron la declaración del LIC, salvo en el punto de cruce del río; el cual será preciso valorar sobre documentación más detallada.

- Se informa favorablemente el proyecto, a falta de la ampliación del detalle del cruce de la conducción con el LIC ES 1300013 RÍO Y EMBALSE DEL EBRO, tras la cual se emitirá, si corresponde, el informe de conformidad con tal elemento.

- Para que la actuación resulte compatible con los parámetros naturales que se pretende conservar, se supedita al cumplimiento estricto del siguiente CONDICIONADO:

- Se deberá minimizar la destrucción de la vegetación de ribera de pequeños cursos fluviales, debiendo restituir su estado original.

- Se prohíbe el tránsito de maquinaria por los cursos fluviales.

- Queda prohibido el vertido al río de sustancias contaminantes de empleo en las obras (gasóleo, aceites,...) debiendo establecer medidas de mantenimiento y revisión necesarias.

- Al término de la obra no podrá quedar en la zona residuo o desecho alguno, sea o no fruto de la actuación de referencia.

- No se permite extraer ni aportar material al lecho del río.

- No se podrá situar el acopio de materiales y parque de maquinaria dentro de la zona declarada como LIC.

- Queda prohibido el vertido a cualquier curso fluvial de la zona de efluentes procedentes de la limpieza de las cubas de las hormigoneras u otros elementos de elaboración o manejo de hormigones y morteros.

ANEXO III

RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental cumple, una vez incorporadas las distintas ampliaciones requeridas por la Dirección General de Medio Ambiente, con el contenido mínimo exigible por el artículo 2 de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Un resumen del mismo se recoge a continuación.

Inventario Ambiental

Para el estudio de la zona, se ha dividido el medio en subsistemas, todos ellos evidentemente interrelacionados, que son el Medio Físico, el Medio Biológico y el Medio Humano. El primero de ellos agrupa la Climatología, la Geología, la Hidrología Superficial, la Hidrología Subterránea, la Edafología y su correspondencia con la capacidad de uso agrario y la Orografía; el Medio Biológico incluye la Vegetación, la Fauna, el Paisaje y los Espacios Protegidos y, por último, dentro del Medio Humano se encuentran la Socioeconomía, el Planeamiento, los Usos del Suelo y el Patrimonio Histórico-Artístico.

Se ha realizado una cartografía a escala 1:5.000 de la situación de cada factor ambiental en el área de estudio con el detalle necesario para que la información sea operativa y fácilmente utilizable.

La zona de Riopanero, tiene un clima Mediterráneo fresco, según Papadakis. Los valores termométricos reflejan la existencia de inviernos tipo avena fresco y veranos tipo menos cálido. En cuanto a los registros pluviométricos, éstos ponen de manifiesto la existencia de un periodo seco cuya duración, intensidad y situación definen para la zona un régimen de humedad mediterráneo húmedo. Se trata, por tanto de una zona en la que se cultivan cereales y leguminosas de invierno, y donde la patata con riego, proporciona buenos rendimientos. Destacan asimismo los cultivos pratenses para aprovechamiento ganadero.

Especial atención merece la patata tardía, que se realiza en secano. Las siembras se efectúan en la segunda quincena de mayo o primera de junio y la recolección en la primera quincena de octubre. Los rendimientos oscilan entre los 9.000 y los 12.000 kg/Ha.

Geomorfología destacan los materiales cuaternarios aluviales producto del río Ebro correspondientes a los cauces actuales y la llanura de inundación. En menor medida aparecen los materiales coluvio-aluviales de origen mixto procedentes de la degradación de las rocas que componen el sustrato. Hidrogeológicamente los materiales pertenecientes a la facies de Utrillas y los depósitos aluviales son muy importantes como acuíferos. Hidrográficamente la zona de estudio se enmarca dentro de la cuenca del Ebro.

Los suelos existentes dentro de toda la zona de estudio presentan una gran similitud. La estructura de la capa superior con bloques medios, obteniéndose una permeabilidad de 9mm en el caso más desfavorable.

En la cartografía edafológica realizada en 1950 por el C.S.I.C se cataloga como suelos sobre tierras pardas, asentados sobre calizas (en contraste con las tierras pardas desarrolladas sobre areniscas silíceas). Estos suelos estarían clasificados dentro de los cambisoles dísticos, con un horizonte A de acumulación de materia orgánica humificada, un horizonte B de alteración de los materiales de partida de color pardo con óxidos de hierro y arcillas y un horizonte C de roca madre parcialmente alterada, compuesta por calizas del primario.

En cuanto a la vegetación existente dentro del área de estudio se ha dividido en las siguientes unidades de vegetación:

- Vegetación de ribera: notablemente alterada por la mano del hombre, que ha aprovechado la mayoría de los terrenos sobre los que debería asentarse esta vegetación para el cultivo de cereales o en algunos casos para el cultivo forestal de chopos (*Populus canadensis*). Por ello la vegetación natural de ribera se ciñe a la banda más cercana al propio cauce del Ebro. Se encuentra conformada principalmente por chopos (*Populus alba*, *Populus nigra*) intercalada con roble melojo (*Quercus pyrenaica*) como especies dominantes, acompañada por diversas especies de sauces (*Salix* sp) tanto arbóreos como arbustivos y en zonas de alta humedad edáfica junqueras (*Juncus* sp).

- Plantaciones forestales: pequeñas superficies dedicadas a cultivos forestales, en concreto cultivos de chopos (*Populus canadensis*), se presentan en las zonas no muy alejadas del cauce del río Ebro, donde la humedad edáfica es elevada. En algunos casos estos motocultivos se encuentran en un estado maduro y acompañados de otra vegetación típica de ribera como las saucedas, etc por lo que ecológicamente apenas se puede diferenciar de la vegetación de ribera.

- Bosque autóctono: En la parte sur de la zona de estudio, en las proximidades de Peña Camelia, se puede encontrar manchas de vegetación formadas por especies autóctonas. Estas manchas constituyen resquicios de la vegetación potencial que, de no ser por la acción del hombre, ocuparía bastas extensiones. Los melojares se presentan en diversos estados evolutivos, como monte bajo (brezos con ejemplares jóvenes de *Quercus pyrenaica*), como rodales o como bosque maduro, denotando de este modo la expansión natural que esta experimentando esta formación vegetal debido principalmente al abandono de numerosas zonas de cultivo por la despoblación rural. De este modo se puede apreciar en determinadas zonas como antiguos cultivos se van recolonizando por melojares.

- Cultivos y Praderas: En los fondos de valle y en las zonas más cercanas al cauce del Ebro, se asientan zonas de cultivos de secano en los que se cultivan diversos cereales como trigo, cebada y centeno y algunos campos de cultivo de maíz igualmente de secano y que se suele agostar habitualmente alcanzando una escasa producción. También existen cultivos de regadío en zonas del área de estudio y anexas al cauce del Ebro en las que el agua de este curso permite el cultivo de patata o el maíz. Alternando con estos cultivos, existen zonas de praderas que en muchas ocasiones son el resultado del abandono de los cultivos anteriores y parte de los cuales están siendo recolonizados por el matorral de degradación de la serie de vegetación del melojo.

- Improductivo: zonas de fuerte influencia antropogénica, que se encuentran mayoritariamente carentes de vegetación la mayor parte de estas superficies corresponden a los núcleos de población de Arenillas de Ebro, Villota de Elines y San Martín de Elines.

Fauna

El carácter rural muy poco poblado de la zona hace que en los alrededores del área de estudio existan grandes zonas naturales con extensos y valiosos bosques en los que habitan especies representativas mamíferos como son el corzo, el jabalí, el venado, gato montes, el zorro, y el tejón, algunas de ellas relativamente abundantes. Además esta zona del Ebro es zona conocida de existencia de nutrias.

En cuanto a los micromamíferos, además de los habituales ratones campestres y musarañas, destaca en la zona la existencia del desmán de los pirineos que habita los cauces del área de estudio.

La presencia del río Ebro implica la existencia de un número importante de aves acuáticas migratorias como cigüeñas, las garzas, ánades reales (azulones) y espátulas.

La presencia en la cercanía de grandes bosques y zonas deshabitadas como el Monte Hijedo, hacen que la

zona de estudio sea una las áreas de campeo de valiosas rapaces como águila perdicera, buitres leonados, halcones peregrinos, el azor, gavilán y el águila real.

En cuanto a anfibios y reptiles, la existencia de cauces de consideración y zonas húmedas asociadas a los mismos hace que existan numerosas especies como la rana de San Antonio, rana verde común, sapo común, Tritón jaspeado, Eslizón tridáctilo, Lagartija roquera asociadas a zonas elevadas y rocosas, Lución, lagarto ocelado, etc.

Desde el punto de vista paisajístico, el área de estudio se presenta como relativamente homogénea, predominando el paisaje fluvial del valle del Ebro, que se corresponde con su llanura de inundación, alterándose con los relieves suaves ocupados por cultivos con elevaciones orográficas silíceas y las laderas del gran valle del Ebro en las que la vegetación y la morfología son netamente diferentes.

Destaca la presencia como espacio natural de interés el Río Ebro, que se encuentra contemplado como Lugar de Interés Comunitario (Río y Embalse del Ebro ES1300013) dentro de la Red Ecológica Europea Natura 2000.

La riqueza arqueológica e histórico-artística del municipio de Valderredible es notable. La densidad de elementos del Patrimonio Cultural ubicados en las inmediaciones o dentro del ámbito de estudio del proyecto es elevada.

Se han identificado un total de doce elementos con valor histórico y/o arqueológico. Algunos de ellos son elementos muy conocidos del Patrimonio Cultural que en la actualidad cuentan con figuras específicas de protección (Bien de Interés Cultural).

Identificación y valoración de impactos

El impacto generado por el proyecto, tanto en la fase de construcción como de explotación, se considera compatible, con una incidencia ambiental baja en lo que respecta a la transformación del uso del suelo, ya que propone la transformación de cultivos de secano a cultivos de regadío. El trazado de las tuberías de la red de riego se ha realizado siguiendo el trazado de la actual red de caminos y lindes de parcela, de modo que la superficie afectada no es muy extensa.

Los mayores impactos se localizan en la fase de construcción en el entorno del río Ebro declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES 1300013 RÍO Y EMBALSE DEL EBRO) al ser necesario atravesar el río y sus riberas.

La construcción de la red de tuberías y arquetas no afecta a los valores que propiciaron la declaración del LIC. Se considera que el cruce de la tubería por el puente de Arenillas no supondrá alteración alguna, dado que se utilizará la estructura del mismo para tal fin, sin necesidad de alteración de cauces y riberas.

Los únicos efectos que cabe considerar sobre los valores naturales del LIC son los derivados del proceso constructivo, para lo cual deberán tomarse determinadas precauciones.

Por otra parte, sobre el patrimonio arqueológico y cultural, el impacto se estima severo al ser una zona en la que se han documentado importantes yacimientos de cronología romana y medieval.

La zona presenta una notable concentración de evidencias del Patrimonio Arqueológico e Histórico-Artístico, que deberá ser tenido en cuenta durante el desarrollo de las obras de construcción. La aparición de evidencias arqueológicas, tanto aisladas como yacimientos, es considerada como una posibilidad cierta.

Hay que considerar que, al ser una zona de alto potencial arqueológico, es de obligado cumplimiento la normativa vigente en Cantabria, estableciendo un protocolo de control de las obras, realizando un seguimiento arqueológico de los trabajos de remoción de tierras durante las obras de ejecución del proyecto.

Se establecen determinadas medidas correctoras con el objetivo de minimizar o eliminar los impactos detectados. Estas medidas preventivas y correctoras se concre-

tan en una serie de medidas específicas correctoras para el medio físico, el biótico y el humano.

Así mismo, en el Estudio de Impacto Ambiental se propone un Programa de Vigilancia Ambiental con los objetivos de velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el proyecto finalmente aprobado, y establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas previstas en el Estudio de Impacto Ambiental.

ANEXO IV

RESULTADO DE LA INFORMACION PÚBLICA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

De conformidad con el Artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se acordó abrir período de Información Pública en relación con el proyecto «obras de red de distribución de riego» en Riopanero, promovido por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha de 22 de marzo de 2006.

Una vez finalizado este período de Información Pública no se recibieron alegaciones.

06/10568

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para construcción de porche en el municipio de Hazas de Cesto, expediente número A-39/05827.

Peticionario: Alfonso Abascal Cabrera.

N.I.F. nº: 13684160 B.

Domicilio: Bº La Cabrera, 1- Beranga 39730 - Hazas de Cesto (Cantabria).

Nombre del río o corriente: Río Campiazo

Punto de emplazamiento: Beranga.

Término municipal y provincia: Hazas de Cesto (Cantabria).

Breve descripción de las obras y finalidad: Expediente de autorización para la construcción de un porche adosado a vivienda existente en zona de policía de cauces del río Campiazo, en Beranga, término municipal de Hazas de Cesto (Cantabria).

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOC, a fin de que, los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones durante el indicado plazo en el Ayuntamiento de Hazas de Cesto o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, calle Juan de Herrera, número 1, 2.º, 39071), donde estará de manifiesto el expediente.

Santander, 20 de julio de 2006.—El secretario general, P. D. el jefe de Servicio de Cantabria (resolución de 13 de diciembre de 2004, BOE de 11 de enero de 2005), Alberto López Casanueva.

06/10056

7.4 PARTICULARES

PARTICULAR

Información pública de expediente para autorización de vallado de parcela en la playa de Berria, de Santoña.

Por don Julio Doncel Morales, en representación de don Antonio Herrería Gutiérrez, se solicita autorización para proceder al vallado de una parcela sita en zona de servidumbre de protección de costas, en la playa de Berria, municipio de Santoña.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 2/2004, en relación con el artículo 116.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, se somete a información pública por el plazo de un mes el citado expediente, a contar desde la inserción del presente anuncio en el BOC, durante el cual se podrá examinar y presentar las alegaciones que se consideren oportunas ante el Ayuntamiento de Santoña.

Santander, 9 de agosto de 2006.—Julio Doncel Morales.
06/10705

7.5 VARIOS

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Dirección General de Cultura

Resolución por la que se incluye la Iglesia de San Juan, en el término municipal de Colindres, en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria.

Visto el acuerdo de 20 de febrero de 2.006, de incoación del procedimiento para la inclusión en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria de la Iglesia de San Juan, en el término municipal de Colindres.

Cumplido el trámite establecido en el artículo 20.3 del Decreto 22/2001, de 12 de marzo, del Registro General de Bienes de Interés Cultural, del Catálogo General de Bienes de Interés Local y del Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria.

El Servicio de Patrimonio Cultural, como órgano instructor del expediente, propone a esta Dirección General de Cultura incluir el bien mencionado en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria, haciéndole constar que se han cumplimentado todos los trámites preceptivos en la incoación e instrucción del expediente.

En su virtud y de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.17 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Cantabria, reformada por Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre, y en el artículo 20.6 del Decreto 22/2001, de 12 de marzo, del Registro General de Bienes de Interés Cultural, del Catálogo General de Bienes de Interés Local y del Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria, el Director General de Cultura,

RESUELVE

Primero.- La inclusión de la Iglesia de San Juan, en el término municipal de Colindres, en el Inventario General del patrimonio cultural de Cantabria, según la descripción y ubicación que figuran en el anexo.

Segundo.- Dar traslado de esta Resolución, conforme al artículo 20.2 del Decreto 22/2001, de 12 de marzo, del Registro General de Bienes de Interés Cultural, del Catálogo General de Bienes de Interés Local y del Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria, al Ayuntamiento de Colindres.

Tercero.- Que, de acuerdo con lo que dispone artículo 20.2 del Decreto 22/2001, de 12 de marzo, del Registro General de Bienes de Interés Cultural, del Catálogo General de Bienes de Interés Local y del Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria, se notifique la presente Resolución a los interesados, a los efectos oportunos.

Cuarto.- Que la presente Resolución se publique en el "Boletín Oficial de Cantabria".

Cumplase la presente resolución y notifíquese a los interesados y al Ayuntamiento afectado.

Santander, 31 de julio de 2006.—El director general de Cultura, Justo Barreda Cueto.