

JUEVES, 3 DE AGOSTO DE 2017 - BOC NÚM. 149

JUNTA VECINAL DE HOZ DE ANERO

CVE-2017-6950 *Anuncio de subasta para la enajenación del aprovechamiento de madera de eucaliptus.*

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Hoz de Anero de fecha 30 de junio del 2017, se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación del aprovechamiento de madera de eucaliptus de la parcela 14 del polígono 514 del catastro de rústica de Ribamontán al Monte, con una extensión de 23.046 m² y 1.094, 4 estéreos y el aprovechamiento de madera de eucalipto de la parcela 53 del polígono 28 con una extensión de 25.125 m² y 244 estéreos:

1. Entidad adjudicataria.

- a) Organismo: Junta Vecinal de Hoz de Anero.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
 - 1. Domicilio. Ayuntamiento de Ribamontán al Monte.
 - 2. Localidad y código postal: 39794 Hoz de Anero.
 - 3. Teléfono y fax: 942 507 048.
 - 4. Correo electrónico. secretaria@aytormonte.com

2. Objeto del contrato.

- a) Tipo. Venta
- b) Descripción del objeto:
 - 1. Aprovechamiento de madera de eucaliptus de 1.094,4 estéreos a 25 euros estéreo.
 - 2. Aprovechamiento de madera de eucaliptus de 244 estéreos a 25 euros estéreo

3. Tramitación y procedimiento.

- a) Tramitación: Ordinaria
- b) Procedimiento: Ordinario.

4. Importe de adjudicación: precio base de salida 33.460 euros.

5. Requisitos específicos del contratista.

- a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

6. Presentación de las ofertas.

- a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince días desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
- b) Modalidad de presentación. Las establecidas en el Pliego.
- c) Lugar de presentación: Secretaría Ayuntamiento Ribamontán al Monte.

7. Apertura de las ofertas y adjudicación.

Por la Junta Vecinal de Hoz de Anero, dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las 15:00 horas.

Hoz de Anero, 18 de julio de 2017.
La presidenta,
Rosa María Arduengo Vayas.

2017/6950

CVE-2017-6950